

- b) División por lotes y número: ...
- c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
- d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
- 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
  - c) Forma: Adjudicación a la proposición económica más ventajosa, mediante la aplicación de criterios establecidos para su adjudicación.
- 4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 576.981,69 euros, sin incluir IVA.
- 5. Garantías: Definitiva, 5 por 100 del importe de adjudicación.
- 6. Obtención de documentación e información:
  - a) Entidad: Canal de Isabel II. División Explotación de Presas.
  - b) Domicilio: Carretera M-124 de Torrelaguna a La Cabrera, kilómetro 0,400.
  - c) Localidad y código postal: 28180 Torrelaguna (Madrid).
  - d) Teléfono: 915 451 000, extensión 1034.
  - e) Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener también en las siguientes direcciones de Internet: <http://www.madrid.org/> y [www.cyii.es](http://www.cyii.es)
- 7. Requisitos específicos del contratista:
  - a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 6, categoría D, y grupo J, subgrupo 5, categoría D.
  - b) Solvencia económica: La justificación de la solvencia económica se deberá acreditar por los medios previstos en el apartado a) y c) del artículo 64.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.3.f) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.
  - c) Solvencia técnica: La solvencia técnica se deberá justificar por los medios previstos en el apartado 2.2.3.g), subapartados a) y b) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.
  - d) Otros requisitos: Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en España, y las empresas extranjeras deberán acogerse a lo establecido en los artículos 47 y 61.2, y en los artículos 44, 6.1.3 y 130.1.d) respectivamente de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y a lo determinado en el apartado 2.1 y 2.2.3.k) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. En estos casos, la justificación de la solvencia económica se deberá acreditar por los medios previstos en el apartado 2.2.3.f) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. En estos mismos supuestos, la solvencia técnica se deberá justificar por los medios previstos en el apartado 2.2.3.g), subapartados a) y b) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.
- 8. Presentación de ofertas:
  - a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2009, hasta las trece horas.  
Documentación a presentar: La indicada en el apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  - b) Lugar de la presentación:
    - 1.º Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de Contratación.
    - 2.º Calle: Santa Engracia, número 125, edificio 9, planta baja.
    - 3.º Localidad y código postal: 28003 Madrid.
- 9. Apertura de ofertas:
  - a) Lugar de apertura:
    - 1.º Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
    - 2.º Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125, edificio 1, planta baja.
    - 3.º Localidad: 28003 Madrid.
  - b) Fecha: 30 de octubre de 2009.
  - c) Hora: A las nueve y treinta.
- 10. Otras informaciones:
  - a) Forma de pago: Mediante certificaciones mensuales en la forma prevista en la cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  - b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.

Las ofertas se presentarán en sobres cerrados, con las letras A (Propuesta económica), B (Documentación administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno de los cuales figurará el nombre del proponente y el título del contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al modelo Anexo número 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, a 14 de septiembre de 2009.—La Secretaria General Técnica, María Luisa Carrillo Aguado.

(01/3.652/09)

### Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 26 de agosto de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de cuarenta y cuatro líneas, cuarenta centros de transformación y siete centros de seccionamiento en UNS 4.01 “Ciudad Aeroportuaria Parque Valdebebas”, en el término municipal de Madrid (28050 Madrid), solicitado por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.

2008P244

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales se describen a continuación:

- a) Solicitante: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
- b) Ubicación de la instalación: UNS 4.01 “Ciudad Aeroportuaria Parque Valdebebas”, en el término municipal de Madrid.
- c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
- d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo		
2008P244 ULE4235		448868	4482215	3.500
Nueva		447712	4480910	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P244 ULE4225		448868	4482215	5.450
Nueva		447028	4481450	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P244 ULE4244		448868	4482215	4.300
Nueva		447533	4482841	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P244 ULE4243		448868	4482215	4.600
Nueva		447533	4482841	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P244 ULE4242		448868	4482215	3.250
Nueva		447533	4482841	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P244 ULE4241		448868	4482215	2.550
Nueva		447533	4482841	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P244 ULE4240		448868	4482215	2.500
Nueva		447533	4482841	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
2008P244 ULE4239		448868	4482215	2.000
Nueva		447798	4481849	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4238		448868	4482215	2.500
Nueva		447798	4481849	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4246		448868	4482215	8.700
Nueva		447291	4483422	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4236		448868	4482215	2.900
Nueva		447798	4481849	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4247		448868	4482215	5.300
Nueva		447291	4483422	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4234		448868	4482215	3.500
Nueva		447712	4480910	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4233		448868	4482215	3.500
Nueva		447712	4480910	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4232		448868	4482215	3.500
Nueva		447712	4480910	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4231		448868	4482215	3.500
Nueva		447712	4480910	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4230		448868	4482215	5.900
Nueva		447028	4481450	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4229		448868	4482215	8.100
Nueva		447028	4481450	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4228		448868	4482215	5.300
Nueva		447028	4481450	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4227		448868	4482215	5.300
Nueva		447028	4481450	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4226		448868	4482215	5.450
Nueva		447028	4481450	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4237		448868	4482215	2.500
Nueva		447798	4481849	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4257		448868	4482215	300
Nueva		448873	4481935	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4267		447798	4481849	1.300
Nueva		447712	4481849	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
2008P244 ULE4266		447291	4483422	1.350
Nueva		448494	4483750	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4265		447028	4481450	1.100
Nueva		447798	4481849	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4264		448868	4482215	3.400
Nueva		447028	4481450	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4263		448868	4482215	1.550
Nueva		447798	4481849	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4262		448868	4482215	2.800
Nueva		447291	4483422	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4261		448868	4482215	1.900
Nueva		447533	4482841	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4260		448868	4482215	2.100
Nueva		448494	4483750	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4245		448868	4482215	4.500
Nueva		447291	4483422	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4258		448868	4482215	300
Nueva		448873	4481935	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4268		448868	4482215	2.700
Nueva		447712	4488910	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4256		448868	4482215	300
Nueva		448873	4481935	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4255		448868	4482215	2.500
Nueva		448832	4483820	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4254		448868	4482215	2.500
Nueva		448832	4483820	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4253		448868	4482215	2.500
Nueva		448832	4483820	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4252		448868	4482215	2.700
Nueva		448832	4483820	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4251		448868	4482215	2.700
Nueva		448832	4483820	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4250		448868	4482215	4.000
Nueva		448832	4483820	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
2008P244 ULE4249		448868	4482215	2.100
Nueva		448832	4483820	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4248		448868	4482215	5.200
Nueva		447291	4483422	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
2008P244 ULE4259		448832	4483820	450
Nueva		448494	4483750	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm <sup>2</sup> , Al		
Ref. centro	Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.	Protección		
2008P244 UCE4668	Nuevo	1 x 630	449053	4480909
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4669	Nuevo	1 x 630	447717	4480677
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4670	Nuevo	1 x 630	448683	4481617
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4671	Nuevo	1 x 630	447004	4481756
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4672	Nuevo	1 x 630	446505	4482101
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4673	Nuevo	1 x 630	445711	4482458
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4674	Nuevo	1 x 630	445748	4481949
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4675	Nuevo	1 x 630	446513	4482012
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4676	Nuevo	1 x 630	446718	4481869
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4677	Nuevo	1 x 630	447725	4481594
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4678	Nuevo	1 x 630	446803	4481783
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4679	Nuevo	1 x 630	447029	4481471
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4680	Nuevo	1 x 630	448685	4482537
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4681	Nuevo	1 x 630	448585	4482672
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4682	Nuevo	1 x 630	448380	4482294
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4683	Nuevo	1 x 630	448121	4482469
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4684	Nuevo	1 x 630	447230	4482914
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4685	Nuevo	1 x 630	447440	4482841
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4686	Nuevo	1 x 630	448685	4483045
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4687	Nuevo	1 x 630	448516	4483028
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		

Ref. centro	Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.	Protección		
2008P244 UCE4688	Nuevo	1 x 630	448465	4482914
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4689	Nuevo	1 x 630	448240	4482884
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4690	Nuevo	1 x 630	447307	4483421
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4691	Nuevo	1 x 630	446328	4483436
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4692	Nuevo	1 x 630	445975	4483738
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4693	Nuevo	1 x 630	447729	4483224
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4694	Nuevo	1 x 630	447941	4483513
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4695	Nuevo	1 x 630	448055	4483170
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4696	Nuevo	1 x 630	448018	4483311
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4697	Nuevo	1 x 630	447917	4483192
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4698	Nuevo	1 x 630	448032	4482172
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4699	Nuevo	1 x 630	447790	4481838
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4700	Nuevo	1 x 630	448290	4483116
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4701	Nuevo	1 x 630	448372	4483276
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4702	Nuevo	1 x 630	448882	4482062
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4703	Nuevo	1 x 630	448245	4482100
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4704	Nuevo	1 x 630	448464	4482104
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4705	Nuevo	1 x 630	448839	4483130
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4706	Nuevo	1 x 630	448632	4483704
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCE4707	Nuevo	1 x 630	448460	4482425
Interior	15 kV/420 V	Ruptofusibles		
2008P244 UCES4708	Nuevo		447028	4481450
Interior		Ruptofusibles		
2008P244 UCES4709	Nuevo		447712	4480910
Interior		Ruptofusibles		
2008P244 UCES4710	Nuevo		447798	4481849
Interior		Ruptofusibles		
2008P244 UCES4711	Nuevo		447533	4482841
Interior		Ruptofusibles		
2008P244 UCES4712	Nuevo		448494	4483750
Interior		Ruptofusibles		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.	Protección			
2008P244 UCES4713	Nuevo		447291	4483422	
Interior		Ruptofusibles			
2008P244 UCES4714	Nuevo		448832	4483820	
Interior		Ruptofusibles			

e) Presupuesto total: 13.716.673,88 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 26 de agosto de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/10.225/09)

## Consejería de Educación

Resolución de 11 de septiembre de 2009, por la que se hace pública convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación y condiciones de la ejecución de la concesión de uso privativo con instalaciones u obras de carácter permanente de la parcela A-1 del sector UZ10.08 "Las Tablas", del Distrito de Fuencarral-El Pardo, de Madrid, para la construcción y gestión de un centro docente privado concertado.

1. Entidad adjudicadora:

- Organismo: Consejería de Educación.
  - Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
  - Número de expediente: C-500/019-09.
2. Objeto del contrato:
- Descripción: Concesión de uso privativo con instalaciones u obras de carácter permanente de la parcela A-1 del sector UZ10.08 "Las Tablas", del Distrito de Fuencarral-El Pardo, de Madrid, para la construcción y gestión de un centro docente privado concertado.
  - División por lotes y número: No se admiten.
  - Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
  - Plazo de ejecución: Según Pliego de Condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Pluralidad de criterios.
- Presupuesto base de licitación: Importe total, 122.377,68 euros.
- Garantía provisional: 2.109,96 euros.
- Obtención de documentación e información:

— Obtención de copias de los pliegos: En el Perfil del Contratante de la página web <http://www.madrid.org>

— Información:

- Acerca de los Pliegos de Condiciones: Área de Contratación, calle Alcalá, número 32, quinta planta, 28014 Madrid. Teléfono: 917 200 446. Fax: 917 200 146.
  - Acerca del proyecto educativo: Dirección General de Becas y Ayudas. Calle Alcalá, número 32, sexta planta, 28014 Madrid. Teléfono: 917 200 821.
  - Acerca del proyecto de obras: Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Calle General Díaz Porlier, número 35, sexta planta, 28001 Madrid, Teléfono: 917 204 106.
5. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica: Según Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
6. Presentación de ofertas:
- Fecha límite y hora de límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 19 de octubre de 2009.

b) Documentación a presentar:

- Los licitadores presentarán sus proposiciones en cuatro sobres cerrados, que se titularán: Sobre 1, "Documentación administrativa"; sobre 2-A, "Documentación técnica correspondiente a la solución técnica de obras, instalaciones y equipamiento"; sobre 2-B, "Documentación técnica correspondiente al proyecto educativo y de gestión y a la oferta educativa complementaria"; y sobre 3, "Propuesta económica", indicando además, en cada uno de ellos, el contrato a que concurre, razón social y número de CIF de la empresa, teléfono y fax de esta, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello en forma legible.
- La solicitud de participación se redactará con arreglo al modelo del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la documentación a presentar en cada sobre será la establecida en la cláusula 25 de dicho pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de Educación, Gran Vía, número 10, 28013 Madrid, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses.

e) En el presente contrato no se admiten variantes o alternativas ofertadas por los licitadores.

7. Mesa de contratación:

a) Calificación de la documentación administrativa y comunicación a los interesados de los defectos u omisiones subsanables: El resultado de la calificación de la documentación administrativa se comunicará en el Perfil del Contratante de la página web de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org>), a partir de las trece horas del día 21 de octubre de 2009.

b) Apertura de ofertas: El acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Consejería de Educación, calle Alcalá, número 32, planta baja, a las diez horas del día 6 de noviembre de 2009.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

11. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: <http://www.madrid.org>

Hágase público para general conocimiento.

En Madrid, a 11 de septiembre de 2009.—El secretario General Técnico, Manuel Pérez Gómez.

(01/3.612/09)

## Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Resolución de 2 de julio de 2009, del Director General de Evaluación Ambiental, por la que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de "Oleoducto de alimentación del hidrante del Aeropuerto Madrid-Barajas desde la IA de Torrejón de Ardoz", en los términos municipales de Madrid y Torrejón de Ardoz, promovido por "CLH Aviación, Sociedad Anónima" (expediente 10-EIA-00041.8/2007).

A los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Oleoducto de alimentación del hidrante del Aeropuerto Madrid-Barajas desde la IA de Torrejón de Ardoz", en los términos municipales de Madrid y Torrejón de Ardoz, promovido por "CLH Aviación, Sociedad Anónima", con domicilio en la calle Titán, número 13, 28045 Madrid.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Estudio de Impacto Ambiental en las dependencias del Centro de Documentación Ambiental de esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Princesa, número 3, primera planta, 28008 Madrid, así como en la página web de la Consejería ([www.madrid.org](http://www.madrid.org)), y formularse las alegaciones que estimen oportunas, dirigidas al Área de Evaluación Ambiental, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución.